

WYTYCZNE DO PLACU ZABAW

1. KOSZ NA ŚMIECI Z TWORZYWA - szt.1

- Kosz na śmieci z tworzywa sztucznego, pojemność min. 50l.
- Kotwienie wg zaleceń producenta.

2. ŁAWKA Z OPARCIEM - szt.2

- Ławka z oparciem i bez podłokietników.
- Siedzisko ławki wykonane z desek sosnowych malowanych w kolorze mahoń, ciemny orzech lub dąb.
- Kotwienie wg zaleceń producenta.

3. PIASKOWNICA - szt. 1

- Piaskownica o wymiarach min. 300 x300cm.
- Piaskownica z min. 8 siedziskami.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna rdzeniowego.
- Wszystkie elementy drewniane malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV.
- Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.
- Kotwienie wg zaleceń producenta.

4. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA - szt. 1

- Huśtawka o wymiarach min. 176x300cm, wysokość min. 239cm.
- Strefa bezpieczeństwa o wymiarach min. 490x730cm.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne z profili zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo.
- Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.
- Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej.

- Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszony na łożyskach samosmarujących. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat.
- Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszony na łożyskach samosmarujących. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat.
- Kotwienie wg zaleceń producenta

5. KARUZELA - szt. 1

- Karuzela o średnicy min. fi 1500mm, wysokość min. 630mm.
- Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
- Karuzela składa się ze słupa nośnego łożyskowanego, ramion z rurek stalowych malowanych proszkowo oraz podestu na platformie z blachy aluminiowej ryflowanej, antypoślizgowej.
- Na karuzeli jednocześnie może bawić się 6 dzieci.
- Kotwienie wg zaleceń producenta

6. HUŚTAWKA NA SPRĘŻYNIE - szt. 1

- Huśtawka o wymiarach min. 85x120cm, wysokość min. 84cm.
- Wszystkie elementy wykonane ze sklejki malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV.
- Całość wykonana ze sklejki wodoodpornej grubości 25mm.
- Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
- Dwie sprężyny ze stali ocynkowanej – ostatni pierścień sprężyn zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie.
- Urządzenie posiada podwójne siedzisko z wodoodpornej sklejki grubości 25mm z oparciem oraz kierownicę i uchwyty z rurki stalowej malowanej proszkowo.
- Kotwienie wg zaleceń producenta

7. ZESTAW ZABAWOWY - szt. 1

- Zestaw zabawowy o wymiarach min. 500x540cm.
- Strefa bezpieczeństwa o wymiarach min. 800x980cm.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z profili zamkniętych, cynkowanych, malowanych proszkowo.
- Daszki, boki, elementy ozdobne z płyty HDPE.
- Podesty antypoślizgowe.
- Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
- Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.
- Kotwienie wg zaleceń producenta
- Opis elementów wchodzących w skład zestawu zabawowego:
 - 2 wieże z daszkiem o wymiarach min. 90x90cm, na wysokości min. 90cm.
 - 3 podesty o wymiarach min. 90x90cm na wysokości min. 90cm.
 - 1 zjeżdżalnia wysokość min. 90cm, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, boki wypełnione sklejką wodoodporną.
 - Podejście ze schodkami z barierkami.
 - Pomost z barierkami.
 - Podejście – kratownica metalowa
 - Przejście rurowe – tunel.
 - Kotwienie wg zaleceń producenta.

8. PODŁOŻE

- Strefa upadku - wypełnione piaskiem gr. 30cm na geowłókninie.
- Pod wykonanie stref upadku należy usunąć ziemię urodzajną – humus na głębokość 30cm.

9. OGRODZENIE I FURTKA

Ogrodzenie wykonać jako ogrodzenie panelowe, o wysokości panelu 100cm, na słupkach stalowych 40x60mm. Panele i słupki cynkowane i pomalowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20cm. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 30x30 cm, zagłębione min 80 cm poniżej poziomu terenu. Furtka o wymiarach 100x100cm cynkowana i pomalowana farbą ftalową.