

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) II

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie „Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boguszynie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treści pytań i stosowne wyjaśnienia:

1) Pytanie 1:

Pytanie dot. pomieszczenia 14 poz.1 – proszę o rozszerzenie opisu pozycji - wymiary, konfiguracja szafek, ilość. Zdjęcia są tylko poglądowe dlatego konieczny jest opis szafek. Czy szafki mają posiadać szuflady-ilość, drzwiczki – ilość, czy szafki mają być również wiszące, otwarte, zamknięte, czy w zestawie ma być wyceniony zlewozmywak, bateria, syfon. etc.?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia opis dotyczący pomieszczenie 14 poz. 1:

Szafki kuchenne wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafek.

Zestaw składa się z szafki kuchennej z 3 szufladami (1 szt.):

Wym. górnej szuflady: 70 x 42 x 7 cm, wym. dolnych szuflad: 70 x 42 x 23 cm, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm (głębokość szafki z szufladami - 55 cm, z blatem - 60 cm). Wyposażona w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym.

Szafka kuchenna pod zlewozmywak 1 szt. :

Zlew, bateria oraz syfon w komplecie, bez półki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm; (głębokość samej szafki - 53 cm, z drzwiczkami/szufladami - 55 cm, z blatem - 60 cm)

Drzwi do szafki kuchennej, 2 szt.

Drzwiczki do szafek kuchennych wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm.
Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.

Blat kuchenny do szafek, 164 cm - z wycięciem na zlew po prawo 1 szt.

Błaty kuchenne do szafek, laminowane HPL, o gr. 38 mm, szer. 60,5 cm

Blat o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne, z wycięciem pod zlewozmywak po prawej stronie, dł. 164 cm

Szafka kuchenna wisząca 2 szt.

1 półka, wym. 82 x 35 x 40 cm.

2) Pytanie 2:

Pomieszczenie 17 poz. 1 - proszę o rozszerzenie opisu szafki- wymiary, szafka otwarta, zamknięta, czy należy wycenić zlewozmywak, baterie, syfon? Zdjęcia są tylko poglądowe dlatego konieczny jest opis przedmiotu..

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia opis szafki:

- Szafka kuchenna wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie.

- bez półki

- wym. 82 x 53 x 82,2 cm

- z cokołem o wys. 10 cm

- Drzwiczki do szafek kuchennych wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm.
Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. - 1 para z zamkiem.

- Błat kuchenny do szafek 82 cm - z wycięciem na zlew, 1 szt.

3) Pytanie 3:

Pomieszczenie 17 poz. 2 - proszę o rozszerzenie opisu szafki- wymiary, szafka otwarta, zamknięta. Zdjęcia są tylko poglądowe dlatego konieczny jest opis przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szafka kuchenna wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wyposażona w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki.

- wym. górnej szuflady: 70 x 42 x 7 cm

- wym. dolnych szuflad: 70 x 42 x 23 cm

- wym. 82 x 55 x 82,2 cm
- z cokołem o wys. 10 cm

4) Pytanie 4:

Pomieszczenie 11 poz. 3 – proszę o rozszerzenie opisu mebli – ilości, wymiary, konfiguracja, mebel otwarty zamknięty. Zdjęcia są tylko poglądowe dlatego konieczny jest opis przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wym. 164 x 49,8 x 187,8 cm.

Zestaw składa się z :

Regał głęboki – klon, wym. 82 x 48 x 82,2 cm, 2 szt.

Nadstawka głęboka – klon, wym. 82 x 48 x 105,6 cm, 2 szt.

Drzwi witrynowe do nadstawki , 2 pary. Drzwi witrynowe w ramce aluminiowej z zamkiem.

Drzwi z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 70,1 cm, 2 pary. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 lub 180 stopni. Wyposażone w zamek.

5) Pytanie 5:

Pomieszczenie 13 poz. 4 - proszę o rozszerzenie opisu mebli – wymiary, konfiguracja, mebel otwarty, zamknięty. Zdjęcia są tylko poglądowe dlatego konieczny jest opis przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymiary zestawu wynoszą: 82 x 49,8 x 187,8 cm. Zestaw składa się:

- Regał głęboki – klon, 1 szt. Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. wym. 82 x 48 x 82.2
- Nadstawka głęboka – klon, 1 szt. Nadstawka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 82 x 48 x 105.6
- Drzwi witrynowe, 1 para . Drzwi witrynowe w ramce aluminiowej. wym. 40,5 x 105,3 cm
- Drzwi średnie z zamkiem 2 szt. - białe, 1 para. Drzwi wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek. 2 szt.. wym. 40,5 x 70,1 cm.

6) Pytanie 6:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego zgodnie z punktem 11.8 ppkt.6 SWZ. Wskazuje, że kosztorys ma być sporządzony na podstawie zestawień zamieszczonych w projekcie w pkt III PRZETARG znajdujących się w załączniku nr 6 do SWZ. Niestety Zamawiający nie załącza do dokumentacji Załącznika nr 6 i wzoru formularza kosztorysowego. Prosimy o weryfikację i udzielenie informacji czy kosztorys jest wymagany na etapie składania ofert i czy Zamawiający załączy wzór takiego kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia wymaga złożenia kosztorysu bądź zestawienia materiałów i cen (sporządzony na podstawie zestawień zamieszczonych w projekcie w pkt III PRZETARG znajdujących się w załączniku nr 6 do SWZ). Zamawiający błędnie wskazał załącznik nr 6, zamiast załącznika nr 4 – tj. projekt dołączony do SWZ. Zamawiający nie wskazuje i nie dołącza wzoru kosztorysu, to Wykonawca na podstawie projektu sam ma je sporządzić.

7) Pytanie 7:

Pomieszczenie 1 poz. 2, pomieszczenie 2 poz.16, pomieszczenie 3 poz. 18, pomieszczenie 4 poz. 19, pomieszczenie 5 poz. 18, pomieszczenie 6 poz. 14, pomieszczenie 7 poz. 9, pomieszczenie 8 poz. 14 – proszę o doprecyzowanie jakiej ilości pojemników do szafki oczekuje Zamawiający, w jakich wymiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ma to być szafka z przeznaczeniem na plastikowe pojemniki z przegrodą, wykonana z płyty laminowanej w tonacji kolonu oraz białej przegrody o grubości 18mm. Wymiar szafki: 70,2 x 48 x 105,4cm

Pojemniki z tworzywa sztucznego umieszczone na prowadnicach powyższej szafki.

- wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm • 10 szt. - kolor biały

- wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm • 5 szt.- kolor żółty

8) Pytanie 8:

Pomieszczenie 1 poz. 6 i 7, pomieszczenie 2 poz.9 i 10, pomieszczenie 3 poz. 3, pomieszczenie 5 poz. 3, pomieszczenie 6 poz. 3, pomieszczenie 8 poz. 3 – proszę o doprecyzowanie jakiej ilości drzwiczek do szafek oczekuje Zamawiający, w jakich wymiarach.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 1 poz. 6, Pomieszczenie 2 poz. 10, Pomieszczenie 3 poz. 3, Pomieszczenie 5 poz. 3, Pomieszczenie 6 poz. 3, Pomieszczenie 8 poz. 3:

Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu z białymi przegrodami o gr. 18mm z 9 zamykanymi drzwiczkami o całkowitym wymiarze regału 116,6 x 41,5 x 124,2cm.

Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach.

Drzwiczki:

- 3 w kolorze jasnoszarym, wym. 37x37cm
- 3 w kolorze białym, wym. 37x37cm
- 3 w kolorze żółtym, wym. 37x37cm

Pomieszczenie 1 poz. 7, Pomieszczenie 2 poz. 9:

Szafka 3 poziomowa, wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białych przegród, o gr. 18 mm.

- wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm

Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach.

Drzwiczki:

- 2 w kolorze białym, wym. 37x37cm
- 1 w kolorze żółtym, wym. 37x37cm

9) Pytanie 9:

Pomieszczenie 3 poz. 4, pomieszczenie 5 poz. 4 – proszę o doprecyzowanie z jakich elementów ma się składać zestaw, wymiary tych elementów, konfiguracje, z jakiej płyty mają być wykonane elementy.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 3 czyli sala przedszkolna dla dzieci w wieku 2,5-3 lat, pomieszczenie 5 czyli sala przedszkolna dla dzieci w wieku 3-4 lat:

Zestaw wielofunkcyjny z półkami, skrzyniami i siedziskiem czyli meble z elementami daszków wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.

- wymiar całości: 398,6 x 41,5 x 218,5 cm

Zestaw:

- ławeczka na 3 małe skrzynie, klon, 1 szt.
- regał z białą przegrodą i białą półką, klon, 2 szt.
- szafka - ławeczka 3 - szary materac – klon, 1 szt.
- stelaż wysoki do daszków, 2 szt.
- daszek do stelaża szeroki, szary, 1 szt.
- skrzynia mała wyposażona w kółka – szara, 1 szt.
- skrzynia mała wyposażona w kółka – żółta, 2 szt.
- drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu,
- cichy domyk – żółte, 2 szt.
- szafka - domek szary wiszący szeroki - skrzynia klon, 1 szt.

10) Pytanie 10:

Pomieszczenie 3 poz. 5, pomieszczenie 5 poz. 5, pomieszczenie 6 poz. 6, pomieszczenie 8 poz. 6 – proszę o doprecyzowanie z ilu skrzyń ma się składać regał, z jakiej płyty ma być wykonany regał i skrzynie.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 3, pomieszczenie 5, pomieszczenie 6, pomieszczenie 8 czyli sale przedszkolne:

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu (korpus) oraz białej (przegrody i półki), o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.

Zestaw:

- regał wielofunkcyjny, 1 szt o wym. 154 x 41,5 x 161,6 cm
- skrzynia duża w dolnej części regału - biała, 2 szt. Pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. - wym. frontu 74 x 37 cm - wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm

11) Pytanie 11:

Pomieszczenie 4 poz. 1 – proszę o doprecyzowanie z jakich elementów ma się składać zestaw, z jakich materiałów mają być wykonane elementy.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 4 czyli sala do rewalidacji:

Kącik z tunelem ozdobiony motywami roślinnymi. Kącik powinien być utrzymany w stonowanych kolorach nawiązujących do natury. Wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm i płyty laminowanej oraz drewna. Kącik wyposażony w materac - fałę, po której dzieci mogą nie tylko zjeżdżać, ale i wspinać się, przesuwanki, okienko i podesty pokryte wykładziną. Zjeżdżalnię i skośny podest można montować wymiennie.

- tunel o śr. 50 cm i dł. 57 cm
- wym. modułu fali 66 x 122 x 43 cm
- wym. modułu z wykładziną 66 x 110 x 43 cm
- wym. podestów 76 x 76 cm
- wys. podestów 32 cm
- wym. 324 x 187 x 125 cm lub 313 x 203 x 125 cm (w zależności od umiejscowienia zjeżdżalni i podestu).

12) Pytanie 12:

Pomieszczenie 4 poz. 2 – proszę rozszerzenie opisu pozycji, podanie ilości elementów, materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 4 czyli sala do rewalidacji:

Bazy z kładkami w dwóch kształtach. W celu stymulacji zmysłu dotyku każda strona kładki powinna mieć inną fakturę. Kładka z falą służąca do budowania 2 rodzajów torów w zależności od sposobu jej ułożenia: wznoszącego się i opadającego (ćwiczenia chodzenia lub czworakowania w dół lub w górę).

1 zestaw składa się z:

- 4 baz o wym. 52 x 52 x 16,6 cm
- 1 kładki prostej o wym. 115 x 26,6 x 6 cm
- 1 kładki z falą o wym. 115 x 26,6 x 16,6 cm.

13) Pytanie 13:

Pomieszczenie 6 poz. 4, pomieszczenie 8 poz.4, proszę o doprecyzowanie ilości elementów z jakich ma się składać zestaw, z jakiego materiału mają być wykonane elementy, ich wymiary.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 6 dla dzieci w wieku 5 lat, pomieszczenie 8 dla dzieci w wieku 6 lat:

Meble o całościowym wym. 440 x 60 x 186 cm wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną z drzwiczkami o cichym domyku.

W skład zestawu wchodzi 3 moduły tworzące domki:

- szafka - kryjówka w kształcie domku z żółtą ścianką z oknem i z szarym materacem z pianki,

- szafka domek z czarną tablicą magnetyczną umożliwiającą mocowanie do niej magnesów, z 2 półkami i z małymi białymi drzwiczkami 90st. mocowanymi do korpusu
 - szafka domek, z 2 półkami i z małymi, białymi drzwiczkami 90st. mocowanymi do korpusu
- Moduły należy wyposażyć w poduszki: poduszki kwadratowe 2 szt. motyw rombów, poduszki kwadratowe 2 szt. szary melanz, poduszki kwadratowe 2 szt. żółte, poduszki prostokątne 2 szt. motyw płotka, poduszki prostokątne 2 szt. motyw rombów, poduszki prostokątne 2 szt. żółte.

14) Pytanie 14:

Pomieszczenie 7 poz.6 ile siedzisk ma się znajdować w zestawie oraz jakie mają mieć wymiary.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 7 czyli sala do rewalidacji:

- kostki szare – 6 sztuk; wymiar podstawy 35x35cm, wysokość 15cm,
- kostki zielone – 4 sztuki; wymiar podstawy 35x35cm, wysokość 25cm,
- kostki żółte – 3 sztuki; wymiar podstawy 35x35cm, wysokość 35cm,

Kostki z możliwością przesuwania w różne miejsca, pełniące rolę siedzisk dla przedszkolaków. Wykonane z pianki pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.

Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert do dnia 26.05.2022 r. do godz. 10:00 i dokonał niniejszej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszynie

/ - / Irena Borusiak